

СТАВР

Надёжен. Нацелен на результат

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93



БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН
Смена бит и сверл производится за считанные секунды.



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
Обеспечивает отличную видимость в условиях слабого освещения.



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
Позволяет следить за уровнем заряда аккумулятора.



ЗАПАСНОЙ АККУМУЛЯТОР
Два аккумулятора, идущих в комплекте, обеспечивают длительную работу.



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ
Дает возможность выбрать соответствующий диапазон количества оборотов, который позволяет использовать оптимальный режим работы с различными материалами.



КНОПКА РЕВЕРСА И БЛОКИРОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Служит для смены направления вращения биты / сверла, а также блокирует кнопку выключения.



РЕГУЛЯТОР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
В зависимости от плотности материала при заворачивании и выворачивании шурупов можно выбрать один из 20 режимов крутящего момента.



ЭРГОНОМИЧНАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА
Обеспечивает повышенный комфорт и уменьшает утомляемость.



ДИНАМИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ
Позволяет, отпустив кнопку включения, моментально остановить вращение патрона.



РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Инструмент поставляется в пластиковом кейсе с дополнительным аккумулятором, зарядным устройством, набором аксессуаров.



Ni-Cd аккумуляторы относительно недорогие. Они хорошо переносят низкие температуры и устойчивы к механическим воздействиям. Наличие «эффекта памяти» обуславливает необходимость полностью разряжать и полностью заряжать аккумулятор. Чем выше емкость аккумулятора, тем реже придется заряжать аккумулятор.



DA-12
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	NiCd (никель-кадмиевый)
Напряжение аккумулятора, В	12
Емкость аккумулятора, Ач	1
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-550
Максимальный крутящий момент, Нм	10
Число ступеней крутящего момента	20 + 1 (ступень сверления)
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	0,8-10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	14
алюминий	-
сталь	6
Время зарядки аккумулятора, ч	3-5
Масса, кг	1,2

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ сетевой адаптер



НОВИНКА

DA-12/2
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	NiCd (никель-кадмиевый)
Напряжение аккумулятора, В	12
Емкость аккумулятора, Ач	1,2
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-350 / 0-1150
Максимальный крутящий момент, Нм	11
Число ступеней крутящего момента	19+1
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	1-10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	16
алюминий	10
сталь	6
Время зарядки аккумулятора, ч	1-2
Масса/масса с кейсом, кг	1/4,4

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ 6 сверл
- ▶ 6 бит
- ▶ переходник для бит
- ▶ пластиковый кейс





ПРЕИМУЩЕСТВА:

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА – Обеспечивает отличную видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны.

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ – Обеспечивает удобную фиксацию принадлежностей (бит и шурупов).

ДИНАМИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ – Позволяет, отпустив кнопку включения, моментально остановить вращение патрона.

РЕГУЛЯТОР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА – 20 (16) ступеней регулировки крутящего момента позволяют работать с различными по твердости материалами, что обеспечивает широкое применение инструмента.

ЭРГОНОМИЧНАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА – Обеспечивает повышенный комфорт и уменьшает утомляемость.

РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ – Инструмент поставляется в пластиковом кейсе с дополнительным аккумулятором, зарядным устройством, набором аксессуаров.



ДА-14,4 ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	NiCd (никель-кадмиевый)
Напряжение аккумулятора, В	14,4
Емкость аккумулятора, Ач	1,2
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-550
Максимальный крутящий момент, Нм	10
Число ступеней крутящего момента	20 + 1 (ступень сверления)
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	0,8-10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	15
алюминий	7
сталь	6
Время зарядки аккумулятора, ч	3-5
Масса/масса с кейсом, кг	1,5/3,8

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ сетевой адаптер
- ▶ 6 сверл
- ▶ 6 бит
- ▶ переходник для бит
- ▶ дополнительный аккумулятор
- ▶ пластиковый кейс



ДА-16,8 ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	NiCd (никель-кадмиевый)
Напряжение аккумулятора, В	16,8
Емкость аккумулятора, Ач	1,2
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-550
Максимальный крутящий момент, Нм	11
Число ступеней крутящего момента	20 + 1 (ступень сверления)
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	0,8-10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	16
алюминий	8
сталь	6
Время зарядки аккумулятора, ч	3-5
Масса/масса с кейсом, кг	1,6/4

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ сетевой адаптер
- ▶ 6 сверл
- ▶ 6 бит
- ▶ переходник для бит
- ▶ дополнительный аккумулятор
- ▶ пластиковый кейс



ДА-18 ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	NiCd (никель-кадмиевый)
Напряжение аккумулятора, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	1,2
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-550
Максимальный крутящий момент, Нм	12
Число ступеней крутящего момента	20 + 1 (ступень сверления)
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	0,8-10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	18
алюминий	10
сталь	8
Время зарядки аккумулятора, ч	3-5
Масса/масса с кейсом, кг	1,7/4,1

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ сетевой адаптер
- ▶ 6 сверл
- ▶ 6 бит
- ▶ переходник для бит
- ▶ дополнительный аккумулятор
- ▶ пластиковый кейс




ДА-18Ф ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	NiCd (никель-кадмиевый)
Напряжение аккумулятора, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	1,2
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-550
Максимальный крутящий момент, Нм	12
Число ступеней крутящего момента	20 + 1 (ступень сверления)
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	0,8-10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	18
алюминий	10
сталь	8
Время зарядки аккумулятора, ч	3-5
Масса/масса с кейсом, кг	1,7/4,5

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ сетевой адаптер
- ▶ 6 сверл
- ▶ 6 бит
- ▶ переходник для бит
- ▶ дополнительный аккумулятор
- ▶ пластиковый кейс
- ▶ фонарь





ПРЕИМУЩЕСТВА:

АККУМУЛЯТОР ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ - Значительно увеличивает продолжительность непрерывной работы с инструментом.

ВСТРОЕННАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА - Защита от короткого замыкания, перезарядки, перегрузки, саморазрядки при низких температурах и другие функции обеспечат надежную работу и долгий срок службы.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - Цифровое управление разрядкой аккумулятора во время работы позволяет добиться высокого крутящего момента и избежать повреждения инструмента и батарей.



ДА-14,4/2М ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	NiCd (никель-кадмиевый)
Напряжение аккумулятора, В	14,4
Емкость аккумулятора, Ач	1,5
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-350/0-1250
Максимальный крутящий момент, Нм	23/12
Число ступеней крутящего момента	16 + 1 (ступень сверления)
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	0,8-10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	20
алюминий	12
сталь	8
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса/масса с кейсом, кг	1,5/3,3

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ дополнительный аккумулятор
- ▶ пластиковый кейс



ДА-18/2М ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	NiCd (никель-кадмиевый)
Напряжение аккумулятора, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	1,5
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-350/0-1250
Максимальный крутящий момент, Нм	25/14
Число ступеней крутящего момента	16 + 1 (ступень сверления)
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	0,8-10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	22
алюминий	13
сталь	10
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса/масса с кейсом, кг	1,6/3,6

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ дополнительный аккумулятор
- ▶ пластиковый кейс



ДА-10,8/2(2,6Л) ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	Li-Ion (литий-ионный)
Напряжение аккумулятора, В	10,8
Емкость аккумулятора, Ач	2,6
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-350/0-1300
Максимальный крутящий момент, Нм	27
Число ступеней крутящего момента	19 + 1
Патрон	быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	1-10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	20
алюминий	10
сталь	6
Время зарядки аккумулятора, ч	1-2
Масса/масса с аккумулятором/масса с кейсом, кг	0,8/1,2/2,1

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ 6 сверл
- ▶ 6 бит
- ▶ переходник для бит
- ▶ аккумулятор
- ▶ пластиковый кейс



ДА-14,4/2(2,6Л) ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	Li-Ion (литий-ионный)
Напряжение аккумулятора, В	14,4
Емкость аккумулятора, Ач	2,6
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-350/1150
Максимальный крутящий момент, Нм	30
Число ступеней крутящего момента	19 + 1 (ступень сверления)
Патрон	быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	1-10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	25
алюминий	12
сталь	6
Время зарядки аккумулятора, ч	1-2
Масса/масса с аккумулятором/масса с кейсом, кг	1,1/1,7/3,5

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ 6 сверл
- ▶ 6 бит
- ▶ переходник для бит
- ▶ аккумулятор
- ▶ пластиковый кейс





ПРЕИМУЩЕСТВА:

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА – Обеспечивает отличную видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны.

БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН – Смена бит и сверл производится за считанные секунды.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ – Позволяет, отпустив кнопку включения, моментально остановить вращение патрона.

РЕВЕРС – Служит для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа.

РЕГУЛЯТОР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА – Режим сверления и 20 ступеней регулировки крутящего момента для работы с различными по твердости материалами обеспечивают широкое применение инструмента.

ЭРГОНОМИЧНАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА – Обеспечивает повышенный комфорт и уменьшает утомляемость.



СЕРИЯ
ПРОФЕССИОНАЛ



ДА-18/2(2,6Л)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	Li-Ion (литий-ионный)
Напряжение аккумулятора, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	2,6
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-350/0-1150
Максимальный крутящий момент, Нм	37
Число ступеней крутящего момента	19 + 1 (ступень сверления)
Патрон	быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	1-10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	28
алюминий	12
сталь	8
Время зарядки аккумулятора, ч	1-2
Масса/масса с аккумулятором/масса с кейсом, кг	1,1/1,7/3,5

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ 6 сверл
- ▶ 6 бит
- ▶ переходник для бит
- ▶ аккумулятор
- ▶ пластиковый кейс



ДА-10,8/2(L)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	Li-Ion (литий-ионный)
Напряжение аккумулятора, В	10,8
Емкость аккумулятора, Ач	1,5
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-350/0-1200
Максимальный крутящий момент, Нм	20/8
Число ступеней крутящего момента	20 + 1 (ступень сверления)
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	0,8-10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	14
алюминий	8
сталь	6
Время зарядки аккумулятора, ч	1-2
Масса/масса с кейсом, кг	1,9/2

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ 6 сверл
- ▶ 6 бит
- ▶ переходник для бит
- ▶ дополнительный аккумулятор
- ▶ пластиковый кейс



ДА-14,4/2(L)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	Li-Ion (литий-ионный)
Напряжение аккумулятора, В	14,4
Емкость аккумулятора, Ач	1,5
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-400/0-1150
Максимальный крутящий момент, Нм	22/8
Число ступеней крутящего момента	20 + 1 (ступень сверления)
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	0,8-10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	18
алюминий	8
сталь	6
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса/масса с кейсом, кг	1,3/3,1

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ 6 сверл
- ▶ 6 бит
- ▶ переходник для бит
- ▶ дополнительный аккумулятор
- ▶ пластиковый кейс



ДА-18/2(L)

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	Li-Ion (литий-ионный)
Напряжение аккумулятора, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	1,5
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-400/0-1150
Максимальный крутящий момент, Нм	25/8
Число ступеней крутящего момента	20 + 1 (ступень сверления)
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	0,8-10
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	18
алюминий	12
сталь	6
Время зарядки аккумулятора, ч	1
Масса/масса с кейсом, кг	1,4/3,2

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ 6 сверл
- ▶ 6 бит
- ▶ переходник для бит
- ▶ дополнительный аккумулятор
- ▶ пластиковый кейс



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://stavr.nt-rt.ru> | **эл. почта:** srv@nt-rt.ru