

СТАВР

Надёжен. Нацелен на результат

ГАЙКОВЕРТЫ, ПЕРФОРАТОРЫ, ОТВЕРТКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93



ПРЕИМУЩЕСТВА:

ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - Позволяет закручивать и откручивать даже самые мощные болты и гайки.

АККУМУЛЯТОР LI-ION - Отличается легкостью, компактностью, высокой энергетической плотностью, защитой аккумулятора от перегрузки, перегрева, переразряда, обладает низким саморазрядом и отсутствием эффекта памяти.

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА - Обеспечивает отличную видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны.

СТАНДАРТНЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР - Позволяет использовать самые разные насадки и торцевые головки.

УСИЛЕННЫЙ РЕДУКТОР - Обеспечивают исключительную надежность.

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА - Позволяет за короткое время зарядить аккумулятор.

МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО - Оснащено индикаторами заряда, готовности, перегрева и неисправности аккумулятора.

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ АККУМУЛЯТОР - Оснащен специальным контроллером для регулирования тока и индикаторами уровня заряда.



СЕРИЯ
ПРОФЕССИОНАЛ



ГА-18(2,6V)

ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Тип аккумулятора	Li-Ion (литий-ионный)
Напряжение аккумулятора, В	18
Емкость аккумулятора, Ач	2,6
Частота ударов, уд/мин	0-2200
Максимальный крутящий момент, Нм	280
Посадочный размер, дюйм	1/2
Время зарядки аккумулятора, ч	1-2
Масса/масса с аккумулятором/масса с кейсом, кг	1,8/2,4/4,8

Комплектация:

- ▶ аккумулятор
- ▶ зарядное устройство
- ▶ торцевая головка (17, 19, 20, 21 мм)
- ▶ пластиковый кейс



ПА-12

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Тип аккумулятора	Li-Ion (литий-ионный)
Напряжение аккумулятора, В	12
Емкость аккумулятора, Ач	1,3
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-800
Тип патрона	SDS-plus
Энергия удара, Дж	1
Частота ударов, уд/мин	0-4300
Режим работы	сверление/сверление с ударом
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	20
бетон	13
сталь	3
Время зарядки аккумулятора, ч	3-5
Масса, кг	1,2

Комплектация:

- ▶ переходник для бит
- ▶ бур SDS-plus
- ▶ зарядное устройство



ОА-3,6(V)

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	Li-Ion (литий-ионный)
Напряжение аккумулятора, В	3,6
Емкость аккумулятора, Ач	1,3
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	180
Максимальный крутящий момент, Нм	3,5
Число ступеней крутящего момента	22
Хвостовик шпинделя, мм	6,35 (шестигранник)
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	3
Время зарядки аккумулятора, ч	3-5
Масса/масса с кейсом, кг	0,4/1

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ 20 бит
- ▶ 3 сверла
- ▶ 1 магнитный держатель
- ▶ гибкий вал
- ▶ пластиковый кейс



ОА-4,8

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип аккумулятора	NiCd (никель-кадмиевый)
Напряжение аккумулятора, В	4,8
Емкость аккумулятора, Ач	0,7
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	180
Максимальный крутящий момент, Нм	3,5
Число ступеней крутящего момента	7 + 1 (ступень сверления)
Хвостовик шпинделя, мм	6,35 (шестигранник)
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево	3
Время зарядки аккумулятора, ч	3-5
Масса/масса с кейсом, кг	0,4/1,2

Комплектация:

- ▶ зарядное устройство
- ▶ 34 биты
- ▶ 8 торцевых головок
- ▶ 1 магнитный держатель
- ▶ переходник для торцевых головок
- ▶ пластиковый кейс



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://stavr.nt-rt.ru> | **эл. почта:** srv@nt-rt.ru