

# СТАВР

Надёжен. Нацелен на результат

## МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ

### Технические характеристики



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

**Архангельск** (8182)63-90-72

**Астана** +7(7172)727-132

**Белгород** (4722)40-23-64

**Брянск** (4832)59-03-52

**Владивосток** (423)249-28-31

**Волгоград** (844)278-03-48

**Вологда** (8172)26-41-59

**Воронеж** (473)204-51-73

**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58

**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81

**Калуга** (4842)92-23-67

**Кемерово** (3842)65-04-62

**Киров** (8332)68-02-04

**Краснодар** (861)203-40-90

**Красноярск** (391)204-63-61

**Курск** (4712)77-13-04

**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13

**Москва** (495)268-04-70

**Мурманск** (8152)59-64-93

**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12

**Новокузнецк** (3843)20-46-81

**Новосибирск** (383)227-86-73

**Орел** (4862)44-53-42

**Оренбург** (3532)37-68-04

**Пенза** (8412)22-31-16

**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15

**Рязань** (4912)46-61-64

**Самара** (846)206-03-16

**Санкт-Петербург** (812)309-46-40

**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54

**Сочи** (862)225-72-31

**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Тверь** (4822)63-31-35

**Томск** (3822)98-41-53

**Тула** (4872)74-02-29

**Тюмень** (3452)66-21-18

**Ульяновск** (8422)24-23-59

**Уфа** (347)229-48-12

**Челябинск** (351)202-03-61

**Череповец** (8202)49-02-64

**Ярославль** (4852)69-52-93



**3-Х ПОЗИЦИОННАЯ АНТИВИБРАЦИОННАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА С ПРОРЕЗИНЕННЫМИ ВСТАВКАМИ**  
Существенно снижает вибрацию и обеспечивает удобную работу с инструментом в труднодоступных местах.



**ПОВОРОТНАЯ ОСНОВНАЯ РУКОЯТКА**  
Дает возможность вращения рукоятки на 180°, обеспечивая удобство в работе (мод. МШУ-230/2500Р).



**БЛОКИРОВКА КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ**  
Выключатель имеет защиту от непроизвольного пуска.



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА**  
Обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента.



**БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ**  
Дает возможность легко и быстро сменить диск.



**МШУ-115/750М**  
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Напряжение сети / Частота, В/Гц	220±10%/50
Потребляемая мощность, Вт	750
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	11000
Диаметр отрезного диска, мм	115
Посадочный диаметр диска, мм	22,2
Длина сетевого кабеля, м	3
Масса, кг	2

**Комплектация:**

- ▶ защитный кожух
- ▶ ключ для фланца
- ▶ дополнительная рукоятка
- ▶ угольные щетки (комплект)



**МШУ-125/900Z**  
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Напряжение сети / Частота, В/Гц	220±10%/50
Потребляемая мощность, Вт	900
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-10000
Диаметр отрезного диска, мм	125
Посадочный диаметр диска, мм	22,2
Длина сетевого кабеля, м	3
Масса, кг	2,5

**Комплектация:**

- ▶ защитный кожух
- ▶ ключ для фланца
- ▶ угольные щетки (комплект)
- ▶ дополнительная рукоятка



**МШУ-125/900М**  
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Напряжение сети / Частота, В/Гц	220±10%/50
Потребляемая мощность, Вт	900
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	11000
Диаметр отрезного диска, мм	125
Посадочный диаметр диска, мм	22,2
Длина сетевого кабеля, м	3
Масса, кг	2

**Комплектация:**

- ▶ защитный кожух
- ▶ ключ для фланца
- ▶ дополнительная рукоятка
- ▶ угольные щетки (комплект)



**МШУ-125/1100М**  
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Напряжение сети / Частота, В/Гц	220±10%/50
Потребляемая мощность, Вт	1100
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	11000
Диаметр отрезного диска, мм	125
Посадочный диаметр диска, мм	22,2
Длина сетевого кабеля, м	3
Масса, кг	1,9

**Комплектация:**

- ▶ защитный кожух
- ▶ ключ для фланца
- ▶ дополнительная рукоятка
- ▶ угольные щетки (комплект)





**МШУ-150/1300М**  
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Напряжение сети / Частота, В/Гц	220±10%/50
Потребляемая мощность, Вт	1300
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	9000
Диаметр отрезного диска, мм	150
Посадочный диаметр диска, мм	22,2
Длина сетевого кабеля, м	3
Масса, кг	3,5

**Комплектация:**

- ▶ защитный кожух
- ▶ ключ для фланца
- ▶ дополнительная рукоятка
- ▶ угольные щетки (комплект)



**МШУ-180/1800М**  
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Напряжение сети / Частота, В/Гц	220±10%/50
Потребляемая мощность, Вт	1800
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	8300
Диаметр отрезного диска, мм	180
Посадочный диаметр диска, мм	22,2
Плавный пуск	имеется
Длина сетевого кабеля, м	3
Масса, кг	6,1

**Комплектация:**

- ▶ защитный кожух
- ▶ ключ для фланца
- ▶ дополнительная рукоятка
- ▶ угольные щетки (комплект)



**МШУ-230/2200М**  
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Напряжение сети / Частота, В/Гц	220±10%/50
Потребляемая мощность, Вт	2200
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	6600
Диаметр отрезного диска, мм	230
Посадочный диаметр диска, мм	22,2
Плавный пуск	имеется
Длина сетевого кабеля, м	3
Масса, кг	6,4

**Комплектация:**

- ▶ защитный кожух
- ▶ ключ для фланца
- ▶ дополнительная рукоятка
- ▶ угольные щетки (комплект)



**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

**ЛЕГКОСТЬ В РАБОТЕ** – Компактная МШУ, позволяющая работать в труднодоступных местах.

**ПЛАВНЫЙ ПУСК** – Предотвращает стартовый рывок инструмента и снижает износ шестерен.

**ПОВОРОТНАЯ ОСНОВНАЯ РУКОЯТКА** – Легко настраивается под удобный хват при резке или шлифовке. Имеет три положения (мод. МШУ-230/2500Р).

**УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ** – Пылезащитная конструкция машины надежно защищает двигатель.

**КНОПКА БЛОКИРОВКИ ШПИНДЕЛЯ** – Дает возможность легко и быстро сменить диск.

**АНТИВИБРАЦИОННАЯ РУКОЯТКА** – Существенно снижает вибрацию и делает работу оператора комфортной.

**БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ШЕТОК** – Имеется прямой доступ к щеточному узлу, что позволяет легко заменить угольные щетки, не разбирая корпус инструмента.

**УДОБСТВО В РАБОТЕ** – 3-х позиционная боковая рукоятка делает работу с инструментом более удобной.

**БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ** – Поворотный на 360° защитный кожух предохраняет оператора от пыли и искр.



**МШУ-230/2500Р**  
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Напряжение сети / Частота, В/Гц	220±10%/50
Потребляемая мощность, Вт	2500
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	6300
Диаметр отрезного диска, мм	230
Посадочный диаметр диска, мм	22,2
Плавный пуск	имеется
Поворотная задняя рукоятка	имеется
Длина сетевого кабеля, м	3
Масса, кг	6,2

**Комплектация:**

- ▶ защитный кожух
- ▶ ключ для фланца
- ▶ дополнительная рукоятка
- ▶ угольные щетки (комплект)



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**сайт:** <http://stavr.nt-rt.ru> | **эл. почта:** [srv@nt-rt.ru](mailto:srv@nt-rt.ru)